

		Aurum	Arsenicum	Calc-carb
Ra-Bi-Cu		prend tout sur les cornes (ou sur la tête) cheffe tranquille tant qu'on ne la titille pas. Devient dépressive si perd sa position grand remède de dépression	soupçonneuse (vis-à-vis de nouveaux aliments) maniaque, forte anxiété alternance d'excitation et de dépression	a besoin d'être toujours à la même place
Format		lourde type taureau	maigre faible manque de chaleur vitale toujours propre	grande tête, bien conformée trapue, robuste, lourde faible musculature peut avoir l'épaule qui ressort
Caractère - Comportement	Hiérarchie	assez haute	milieu	milieu vers le haut
	Rel. Ac autres / veau		recherche la compagnie ne reste pas à la même place	elle a une copine
	Alimentaire	bon appétit	grande soif de petites quantités dans les états aigus	grosse mangeuse, mais lentement léchage
		peut devenir agressive si on la titille ne supporte pas la contradiction, tempérament nerveux sensible aux douleurs	anxieuse, peureuse, agitée perturbée par le changement forte production laitière	bon tempérament, perle de l'écurie mais bornée molle, vite fatiguée timide, vite effrayée
Suite à			après avoir pris froid intoxications alimentaires	changement de temps (météo)
Modalités	Agg par	le froid la contradiction	le froid, l'immobilité, la pression, le toucher après minuit, solitude aliments gelés	l'humidité, le froid changement de temps
	Amé par	le mouvement l'air frais	le chaud, l'air frais le mouvement boire de petites quantités d'eau chaude	
Sympt géné			inflammation des muqueuses et des séreuses éruptions sèches, pellicules extrémités ou corps froids	fièvre du lait chaleurs silencieuses sensible aux parasites
Symptômes locaux		cellules endométrites articulations enflées kystes	ulcère oedème crampes, tremblements, puis paralysie	perd ou retient son lait kystes verrues
Div rs Indications principales		fièvre du lait kyste	diarrhée chroniques problèmes de peau ou pellicules fièvre septique perte de sang sans raison apparente	diarrhée chez le veau rachitisme, problèmes d'articulations fièvre du lait crevasses/verrues des trayons mammites tympanie infections purulentes
				suite à belladona

		Calc-Phosp	Graphites	Lachesis
Ra-Bi-Cu		raffole du sel supporte mal le lait (veau) tout changement la rend triste	j'ai faim ! peau sèche plutôt frileuse	ne me touche pas ! notion de vipère, il faut s'en méfier chute de lait avant la mammite
Format		mince, longiligne, fine grande, élancée ossature faible pelage brillant le cou a du mal à porter la tête	grasse peau sèche mauvaise odeur	maigre grande taille
Caractère - Comportement	Rel. Ac			
	Hiérarchie	au milieu		milieu haut
	Autres		indifférente	
	Alimentaire	assimile mal	gros appétit	
Suite à		confiante, curieuse, vivace, nerveuse	gentille	nerveuse
		vite fatiguée	molle, flegmatique	intolérante au contact
			peureuse, triste	dépressive mais aussi agressive
				jalousie
Modalités	Agg par	l'humidité, le froid la fonte des neiges	la chaleur	le matin, le toucher, le calme la chaleur le printemps, l'automne
	Amé par		la nuit	
Sympt géné		fièvre du lait mammites subaiguës ou chroniques diarrhée	absence de chaleur constipation eczéma	en cas de mammite : état général fortement atteint latéralité gauche couleur bleu-rouge de la mamelle
Symptômes locaux			sécrétion épaisse couleur miel panaris, limace onglons cassants endométrite, vaginite ulcère	fièvre au-dessus de 41°C lait brun violet parfois puant ou clair et ensanglanté processus septique avec teinte bleutée du quartier
Divers Indications principales		problèmes causés par une forte croissance paralysie rachitisme	problèmes d'onglons problèmes de peau (crevasses, éruptions humides) anoestrus	inflammation mammite grave acétonémie, fièvre du lait fertilité diarrhée troubles de toxines
		souvent primipares		remède des troubles de toxines

		Lycopodium	Mercurius	Natrium-mur
Ra-Bi-Cu		se croit supérieure, fière ; sans confiance en elle a souvent le nez par terre	mauvaise odeur, surtout de la bouche	aversion pour le véto, l'inséminateur préférence pour une personne en particulier, pour un sexe se rue sur le sel lèche l'œil de sa voisine
Format		peu musclée a l'air plus vieille que son âge tour de l'œil jaune, regard vif gros ventre	maigre	maigre épuisée poils ternes cou maigre
Caractère - Comportement	Rel. Ac autr es /	aime commander mais peureuse (bruit, solitude); problème à trouver sa place	assez haute	au milieu vers le bas
	Aliment aire	bon appétit mais irrégulier vite rassasiée gênée après le repas	grande soif	soif vive affamée; amaigrie malgré un bon appétit
		autoritaire, colérique n'a pas confiance en soi n'aime pas être touchée peur quand on l'approche rancunière	irritable, nerveuse indifférente agressive mais aussi timide	timide, rancunière manque de confiance en soi ne supporte pas la chaleur, le soleil
Suite à			suppression d'une infection	chagrins (anciens)
Modalités	Agg par	écurie chaude	le froid, le vent temps froids et humide températures extrêmes : fortes chaleurs ...	la chaleur, le bruit la nuit
	Amé par	le mouvement	le calme une température stable	
Sympt géné		constipation inflammation indurée avec peu de gonflement latéralité droite ou de droite à gauche induration	Inflammation des muqueuses forte salivation infections purulentes, puantes écoulements sanguins, jaune-vert eczéma	craquements des articulations absence de chaleurs maladies chroniques en été
Symptômes locaux		ballonnement nodules trayons douloureux kystes	forte odeur désagréable, suite dégradation tissus abcès des onglons, Mortellaro	
Divers Indications principales		acétonémie; problème de foie problèmes pulmonaires (toux sèche, angine) fertilité verrues	problèmes de pieds purulents diarrhées douloureuses mammites agressives (tarissement)	périodicité des symptômes chaleurs inapparentes diarrhée amaigrie malgré un bon appétit grippe d'étable problèmes de peau ou d'onglons anémie
		remède pour le foie		

		Nux-Vomica	Phosphore	Pulsatilla
Ra-Bi-Cu		a souvent le nez par terre renifle comme un chien piétine souvent comportement plutôt mâle	tendance à saigner du nez (rouge clair) le changement la rend triste	changement rapide des symptômes
Format		robuste et musclée mince, pas grasse	grande, mince, élancée, longiligne ossature et peau fine, type laitier longs cils, pelage brillant	petite/fine plutôt ronde pelage brillant
Caractère - Comportement	Hiérarchie	dominante	en haut (aura)	bas
	Rel. Avec d'autres	ne me touche pas	besoin d'une copine	bonne mère raffole de son veau
	Alimentaire	mange beaucoup mais plutôt lentement (inverse Lyc)	grande soif	absence marquée de soif
		ardente, perfide, irritable, agressive, colérique hypersensible aux bruits et au toucher très responsable, à s'oublier soi-même	curieuse, vivace, nerveuse, aime les caresses, sauf à la tête chatouilleuse à la traite panique en cas de séparation très sensible, surtout aux orages et aux ondes, beaucoup de peurs peut paraître dans les nuages; ne se couche pas sur le côté gauche	bonne laitière, chatouilleuse à la traite calme, douce, confiante gentille mais lunatique apprécie les caresses, recherche le contact humain lèche volontiers
Suite à		après avoir trop mangé déséquilibre alimentaire très grande production humiliation	froid humide	changement (alim', écurie, séparation du veau)
Modalités	Agg par	le froid, l'air froid, le temps sec le toucher l'ennui	l'orage le changment de temps, le froid montée de la T° après des efforts physiques.	la chaleur, évent. le froid après le repas changements hormonaux
	Amé par	chaleur et soleil	se coucher à droite la chaleur à l'extérieur	le mouvement, l'air frais à l'extérieur
Sympt géné		problèmes de digestion, souvent constipée tympanie acétonémie, fièvre du lait coliques, crampes problèmes d'onglons.	mammite sang dans le lait acétonémie problèmes pulmonaires et de fertilité diarrhée	chaleurs peu marquées chez les génisses quartiers chroniques
Symptômes locaux		mauvaise rumination (pas assez souvent, trop courte)	retient son lait cellules	écoulements doux, non irritants, sans odeur, couleur crème perd son lait lente montée du lait mammite qui passe d'un quartier à l'autre, changeante retient son lait dans certains cas
Divers Indications principales		intoxication alimentaire ballonnements, constipation tympanie tétanos, spasmes insuffisance hépatique draine les médicaments en cas d'indigestion	pneumonie diarrhée paralysie fièvre du lait	endométrites mammites diarrhée changeante (consistance) cycles irréguliers toux sèche
		remède de la digestion		convient pour les primipares / ne pas donner avec sepia

		Sepia	Silicea	Sulfur
Ra-Bi-Cu		souvent peau brune ou jaune	peur des aiguilles pica fort amaigrissement	plus sale que les autres malodorante
Format		allure affaissée atonie, raide, maigre faiblesse du tissu conjonctif	grande tête, gros ventre maigre, chétive épuisée, pelage terne	pelage terne tous les orifices et les muqueuses sont rouges
Caractère - Comportement	Hiérarchie	dominante	bas	dominante, sûre de soi
	Rel. Avec autres	tendance à s'isoler mauvaise mère, refuse son veau		
	Alimentaire		déminéralisée, soif vive d'eau froide assimile mal, malgré un bon appétit	gros appétit, soif vive expulse les autres de l'abreuvoir
		indifférente, querelleuse, irritable aime bouger hypersensible aux bruits sensible au toucher déséquilibre des hormones sexuelles; manque d'œstrogène	nerveuse, réservée, peureuse, têtue sensible aux réprimandes sensible au toucher n'aime pas le froid	curieuse, bornée, nerveuse confiance en soi apprécie le contact humain craint l'eau et de se faire laver
Suite à		avant l'orage le froid la neige	la vaccination le froid, l'humidité les efforts	suppression d'eczéma traitement antibiotique vaccination
Modalités	Agg par	le temps lourd, chaud avant l'orage le froid, l'immobilité	le froid	l'humidité, la chaleur le mouvement
	Amé par	l'air frais le mouvement	le mouvement la chaleur	
Sympt géné		sécrétions rouges-brunes échauffement faiblesse des tissus conjonctifs problèmes de fertilité	déminéralisée : mauvaise corne, onglons fragiles inflammation chronique avec hypertrophie de la mamelle et par la suite atrophie du quartier qui reste dur.	eczéma, muqueuses irritées rouges problèmes pelage/ peau / onglons flatulences mammites chroniques
Symptômes locaux		mamelle descendue retient son lait après vêlage kyste, vaginite, œdème mamelle	limace, panaris nombril humide quartier à cellules nodules pas douloureux et bien démarqués lait avec grumeaux purulents	ballonnements diarrhée gale
Divers Indications principales		problèmes de fertilité constipation œdème mammaire atonie	problèmes d'onglons cellules rachitisme, troubles de la croissance plaies qui ont du mal à cicatriser toux chronique	problèmes de peau diarrhée stimule l'élimination des toxines
		remède des femelles plus âgées / ne pas donner avec pulsatilla	souvent après hepar sulfur, suite à des maladies purulentes	remède de réaction, détoxification, draine les médicaments